




A. Poprawne ustawienia Regionalne WINDOWS 10/11


1. Otworzyć aplet Region i język, klikając przycisk **Start** , kliknąć na „**ustawienia**”, następnie **Czas, język**, wybrać opcje **Region i język** oraz kolejno kliknąć





- a. sekcje **Kraj lub region**
- b. sekcje **Język**



- c. na polecenie **Administracyjne ustawienia języka** i wybrać zakładki
 - **Region**





- **Administracyjne**, a następnie w obszarze **Język dla programów nieobsługujących kodu Unicode** kliknąć przycisk **Zmień ustawienia regionalne systemu**.  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub potwierdzić. Wybrać język, a następnie kliknąć przycisk **OK**. Aby ponownie uruchomić komputer, kliknąć przycisk **Uruchom ponownie**




WINDOWS 7 i 8


Poprawne ustawienia Regionalne


1. Otwórz aplet Region i język, klikając przycisk **Start** , a następnie polecenie **Panel sterowania**, pozycję **Zegar, język i region** i pozycję **Język**.



2. Otwórz aplet Region i język, klikając przycisk **Start** , a następnie polecenie **Panel sterowania**, pozycję **Zegar, język i region** i pozycję **Region**



Kliknij kartę **Administracyjne**, a następnie w obszarze **Język dla programów nieobsługujących kodu Unicode** kliknij przycisk **Zmień ustawienia regionalne systemu** . Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.



Wybierz język, a następnie kliknij przycisk **OK**. Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij przycisk **Uruchom ponownie**